


# Jak utworzyć zadanie cron? I domyślne zadania cron.

Aby utworzyć zadanie cron, musisz się zalogować do swojego panelu administratora, za pomocą swoich danych do logowania.


- Image not found or type unknown



1.

Następnie, wybierz cron.


- Image not found or type unknown



2.

Żebyś dodać nowe zadanie wybierz "(+) Dodaj zadanie crona".

- Image not found or type unknown




3. W tym miejscu wpisz komendę cron.

4.


W tym miejscu wygeneruj częstotliwość powtórzenia.

- Image not found or type unknown



5. Następnie "Dodaj".

- Image not found or type unknown



Po wejściu do zadań crona zobaczysz domyślne zadania. Oni są potrzebne dla normalnej roboty systemu.

Opis każdego zadania:

- `sudo /usr/local/vesta/bin/v-update-sys-queue letsencrypt` -> Sprawdzanie ważności aktualnych certyfikatów SSL od Let's Encrypt.
- `sudo /usr/local/vesta/bin/v-update-sys-vesta-all` -> Sprawdź aktualizacje systemu.
- `sudo /usr/local/vesta/bin/v-update-sys-rrd` -> Aktualizuje statystyki <https://IP:8083/list/rrd/>.
- `sudo /usr/local/vesta/bin/v-update-sys-queue backup` -> Czyszczenie kolejki kopii zapasowych.
- `sudo /usr/local/vesta/bin/v-update-sys-queue traffic` -> Aktualizowanie informacji o wykorzystaniu ruchu sieciowego.
- `sudo /usr/local/vesta/bin/v-update-sys-queue disk` -> Aktualizowanie informacji o wykorzystaniu dysku.
- `sudo /usr/local/vesta/bin/v-update-sys-queue webstats` -> Aktualizuje informacje dla każdej domeny.
- `sudo /usr/local/vesta/bin/v-backup-users` -> Tworzy kopię zapasową użytkowników.
- `sudo /usr/local/vesta/bin/v-update-user-stats` -> Aktualizuje statystyki ogólne <https://IP:8083/list/user/>.

---

Revision #1

Created 5 November 2021 15:38:47 by Dmytro Kravchenko

Updated 5 November 2021 15:38:57 by Dmytro Kravchenko