

# Jak przesłać pliki na serwer korzystając z FTP?

Aby przesłać pliki na serwer możesz użyć połączenia FTP.

Możesz używać swojego loginu i hasła do panelu serwera do połączenia przez FTP. Możesz również tworzyć dodatkowe konta FTP w celu delegowania dostępu, co jest niezbędne dla bezpieczeństwa i warto z tego korzystać.

## Utwórz konto FTP.

1. Na stronie głównej panelu wybierz menu „WEB”, najedź kursorem na nazwę domeny i w menu rozwijanym kliknij „Edytuj”:

The screenshot shows the main dashboard of the PUQ Matic control panel. At the top, there are six menu items: WEB, DNS, MAIL, DB, CRON, and BACKUP. The 'WEB' menu is selected and highlighted with an orange underline. Below the menu items, there are statistics for each category: domains, aliases, and suspended for WEB; domains, records, and suspended for DNS; domains, accounts, and suspended for MAIL; databases and suspended for DB; jobs and suspended for CRON; and backups for BACKUP. Below these statistics is a table with columns for domain name, IP address, and various configuration options. The first row shows 'test.puq.pl' with IP '77.87.125.8'. The configuration options include Bandwidth (0 mb), Disk (0 mb), Web Template (default), SSL Support, Web Statistics, Proxy Support (yes), Proxy Template (force-https), and Additional FTP. The 'EDIT' button is highlighted in green.

DOMAIN	IP	BANDWIDTH	DISK	WEB TEMPLATE	SSL SUPPORT	WEB STATISTICS	PROXY SUPPORT	PROXY TEMPLATE	ADDITIONAL FTP
test.puq.pl	77.87.125.8	0 mb	0 mb	default			yes	force-https	

2. Zaznacz pole obok „Dodatkowy FTP”.

3. W ustawieniach opcji podaj nazwę konta, na przykład konto1 (UWAGA: Pamiętaj, że przedrostek "TWOJE\_KONTO\_" jest dodawany do nazwy konta, czyli do połączenia przez FTP będzie używana nazwa konta ruslan\_konto1), wygeneruj hasło.

Pole „Path” to ścieżka do folderu, który będzie dostępny podczas łączenia się przez FTP, domyślnie jest to

/home/TWOJE\_KONTO/web/twoja\_nazwa\_domeny (w tym przykładzie - /home/ruslan/web/test.puq.pl/).

4. Kliknij „Zapisz”:

☒ **Additional FTP**

**FTP #1** [\(DELETE\)](#)

**Username**

Prefix ruslan\_ will be automatically added to username

one

ruslan\_one

**Password / generate**

kwzvK4c4Lm



**Path**

/

/home/ruslan/web/test.puq.pl/

**Send FTP credentials to email**

[ADD ONE MORE FTP ACCOUNT](#)

**Save**

**Back**

Serwer FTP jest teraz gotowy do użycia.

Aby przesłać pliki za pomocą połączenia FTP, musisz użyć specjalnego programu, np: Filezilla.

