

Jak stworzyć skrzynkę pocztową?

1. Na stronie głównej panelu wybierz menu „MAIL”, najedź kursorem na nazwę domeny i w menu rozwijanym kliknij „Dodaj konto”:

The screenshot displays the main dashboard of the PUQ Matic control panel. At the top, there are seven menu items: USER, WEB, DNS, MAIL (highlighted in orange), DB, CRON, and BACKUP. Below these, statistics for each category are shown. The MAIL section shows 2 domains, 0 accounts, and 0 suspended accounts. A red arrow points from the MAIL menu to the 'DODAJ KONTO' button in the account management interface.

USER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON	BACKUP
dysk: 3.91 gb transfer: 2.87 gb	domen: 2 aliasów: 2 wstrzymane: 0	domen: 2 rekordów: 24 wstrzymane: 0	domen: 2 konta: 0 wstrzymane: 0	bazy danych: 1 wstrzymane: 0	zadań: 0 wstrzymane: 0	kopie zapasowe: 3

OTWÓRZ WEBMAIL zmień wszystkie zastosuj w wybranych sortuj: DATA ↓

POKAŹ 0 KONT **DODAJ KONTO +** EDYTUJ USUŃ

12 Kwi 2021 **test.puq.pl**

Dysk 0 mb

Wsparcie dla antywirusa: **tak** Wsparcie dla filtru antyspamowego: **tak**
Wsparcie dla DKIM: **tak** Email Catchall: **/dev/null**

25 Mar 2021 **galinka.top**

Dysk 0 mb

Wsparcie dla antywirusa: **tak** Wsparcie dla filtru antyspamowego: **tak**
Wsparcie dla DKIM: **tak** Email Catchall: **/dev/null**

2. Wpisz nazwę swojego konta, na przykład konto1, i wygeneruj hasło (! Nie zapomnij go zapisać!).

Po prawej stronie zobaczysz wszystkie informacje potrzebne do połączenia konta z dowolnym klientem poczty e-mail. Kliknij „Dodaj”:

Domena

test.puq.pl

Konto

konto1

Hasło / wygeneruj

hiwO2k7kRA

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

Wyślij dane logowania na adres email

Dodaj

Wstecz

UŻYJ HOSTNAME SERWERA

Nazwa użytkownika: konto1@test.puq.pl
Hasło: hiwO2k7kRA
IMAP hostname: cp01.puq.pl
IMAP port: 143
IMAP security: STARTTLS
IMAP auth method: Normal password
SMTP hostname: cp01.puq.pl
SMTP port: 587
SMTP security: STARTTLS
SMTP auth method: Normal password
Webmail URL: <http://cp01.puq.pl/webmail/>

3. Zostaniesz powiadomiony o pomyślnym dodaniu konta z następującym komunikatem:

3. Teraz konto **konto1@test.puq.pl** może być używane do wysyłania lub odbierania listów.

Standardowy klient pocztowy jest dostępny pod linkiem https://twoja_domena/webmail/ lub na stronie głównej panelu, wybierz menu MAIL i kliknij Otwórz Webmail:


JSER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON
dysk: 3.91 gb	domen: 2	domen: 2	domen: 2	bazy danych: 1	zadań:
ransfer: 2.87 gb	aliasów: 2	rekordów: 24	konta: 1	wstrzymane: 0	wstrzym:
	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0		

OTWÓRZ WEBMAIL
 zmień wszystkie
 zastosuj w wybranych >


12 Kwi 2021
test.puq.pl
/ 1

Dysk 0 mb
Wsparcie dla antywirusa: **tak**
Wsparcie antyspan

4. Otwierając pocztę internetową, wprowadź nazwę i hasło utworzonego konta, kliknij „Zaloguj”:



5. Zobaczysz stronę interfejsu wbudowanego klienta poczty Roundcube Webmail, za pomocą którego możesz zarządzać swoją korespondencją:



Revision #2

Created 5 November 2021 09:21:26 by Dmytro Kravchenko

Updated 3 January 2022 08:45:21 by Dmytro Kravchenko