

Jak stworzyć skrzynkę pocztową?

1. Na stronie głównej panelu wybierz menu „MAIL”, najedź kursorem na nazwę domeny i w menu rozwijanym kliknij „Dodaj konto”:

The screenshot shows the PUQ Mantic control panel. At the top, there are tabs for USER, WEB, DNS, MAIL (highlighted in orange), DB, CRON, and BACKUP. Below these tabs, statistics are shown for each category. The MAIL tab shows 'domen: 2', 'konta: 0', and 'wstrzymane: 0'. A red arrow points from the 'MAIL' tab to the 'DODAJ KONTO' button in the account management section.

USER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON	BACKUP
dysk: 3.91 gb	domen: 2	domen: 2	domen: 2	bazy danych: 1	zadań: 0	kopie zapasowe: 3
transfer: 2.87 gb	aliasów: 2	rekordów: 24	konta: 0	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0	
	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0			

Below the statistics, there is a section for account management. It includes a search bar, a dropdown menu for 'zastosuj w wybranych', and a 'sortuj: DATA ↓' button. The main section shows a list of domains with their respective account management options. The first domain is 'test.puq.pl' (12 Kwi 2021) and the second is 'galinka.top' (25 Mar 2021). For each domain, there is a 'Dysk' section showing '0 mb' and a 'Wsparcie dla antywirusa' section showing 'tak'. The 'Wsparcie dla DKIM' is also 'tak'. The 'Wsparcie dla filtru antyspamowego' is 'tak' and the 'Email Catchall' is '/dev/null'.

OTWÓRZ WEBMAIL ☐ zmień wszystkie zastosuj w wybranych sortuj: DATA ↓

POKAŹ 0 KONT DODAJ KONTO + EDYTUJ USUŃ

12 Kwi 2021 test.puq.pl

Dysk 0 mb

Wsparcie dla antywirusa: tak

Wsparcie dla DKIM: tak

Wsparcie dla filtru antyspamowego: tak

Email Catchall: /dev/null

25 Mar 2021 galinka.top

Dysk 0 mb

Wsparcie dla antywirusa: tak

Wsparcie dla DKIM: tak

Wsparcie dla filtru antyspamowego: tak

Email Catchall: /dev/null

2. Wpisz nazwę swojego konta, na przykład konto1, i wygeneruj hasło (! Nie zapomnij go zapisać!).

Po prawej stronie zobaczysz wszystkie informacje potrzebne do połączenia konta z dowolnym klientem poczty e-mail. Kliknij „Dodaj”:

Domena

test.puq.pl

Konto

konto1

Hasło / wygeneruj

hiwO2k7kRA

[USTAWIENIA ZAAWANSOWANE](#)

Wyślij dane logowania na adres email

Dodaj

Wstecz

UŻYJ HOSTNAME SERWERA

Nazwa użytkownika: konto1@test.puq.pl
Hasło: hiwO2k7kRA
IMAP hostname: cp01.puq.pl
IMAP port: 143
IMAP security: STARTTLS
IMAP auth method: Normal password
SMTP hostname: cp01.puq.pl
SMTP port: 587
SMTP security: STARTTLS
SMTP auth method: Normal password
Webmail URL: <http://cp01.puq.pl/webmail/>

3. Zostaniesz powiadomiony o pomyślnym dodaniu konta z następującym komunikatem:


DODAWANIE KONTA EMAIL

→ Stworzono konto email **konto1@test.puq.pl** / [otwórz webmail](#)

3. Teraz konto **konto1@test.puq.pl** może być używane do wysyłania lub odbierania listów.

Standardowy klient pocztowy jest dostępny pod linkiem https://twoja_domena/webmail/ lub na stronie głównej panelu, wybierz menu MAIL i kliknij Otwórz Webmail:

JSER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON
dysk: 3.91 gb	domen: 2	domen: 2	domen: 2	bazy danych: 1	zadań:
transfer: 2.87 gb	aliasów: 2	rekordów: 24	konta: 1	wstrzymane: 0	wstrzymane:
	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0		


OTWÓRZ WEBMAIL
☐ zmień wszystkie

zastosuj w wybranych


12 Kwi 2021
test.puq.pl / 1

Dysk 0 mb


Wsparcie dla antywirusa: **tak**

Wsparcie antyspam:

4. Otwierając pocztę internetową, wprowadź nazwę i hasło utworzonego konta, kliknij „Zaloguj”:



5. Zobaczysz stronę interfejsu wbudowanego klienta poczty Roundcube Webmail, za pomocą którego możesz zarządzać swoją korespondencją:



Revision #2

Created 5 November 2021 15:21:26 by Dmytro Kravchenko

Updated 3 January 2022 15:45:21 by Dmytro Kravchenko