

Jak stworzyć skrzynkę pocztową?

1. Na stronie głównej panelu wybierz menu „MAIL”, najedź kursorem na nazwę domeny i w menu rozwijanym kliknij „Dodaj konto”:

The screenshot displays the PUQ Mantic control panel interface. At the top, there are seven main menu items: USER, WEB, DNS, MAIL (highlighted in orange), DB, CRON, and BACKUP. Below these, statistics for each section are shown. The MAIL section shows 2 domains, 0 accounts, and 0 suspended accounts. Below the statistics, there is a table of domains. The first domain is 'test.puq.pl' (added on 12 Kwi 2021) and the second is 'galinka.top' (added on 25 Mar 2021). For each domain, there is a 'Dysk' (Disk) section showing 0 mb and a 'Wsparcie dla' (Support for) section with options for antywirusa (antivirus), DKIM, antyspamowego (antispam), and Email Catchall. The 'DODAJ KONTO' (Add Account) button is highlighted in green in the top right of the domain list, and a red arrow points to it from the text above. Another red arrow points to the 'MAIL' menu item in the top navigation bar.

USER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON	BACKUP
dysk: 3.91 gb	domen: 2	domen: 2	domen: 2	bazy danych: 1	zadań: 0	kopie zapasowe: 3
transfer: 2.87 gb	aliasów: 2	rekordów: 24	konta: 0	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0	
	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0			

Domain	Date	Disk	Antivirus	DKIM	Antispam	Email Catchall
test.puq.pl	12 Kwi 2021	0 mb	tak	tak	tak	/dev/null
galinka.top	25 Mar 2021	0 mb	tak	tak	tak	/dev/null

2. Wpisz nazwę swojego konta, na przykład konto1, i wygeneruj hasło (! Nie zapomnij go zapisać!).

Po prawej stronie zobaczysz wszystkie informacje potrzebne do połączenia konta z dowolnym klientem poczty e-mail. Kliknij „Dodaj”:

Domena

test.puq.pl

Konto

konto1

Hasło / wygeneruj

hiwO2k7kRA

[USTAWIENIA ZAAWANSOWANE](#)

Wyślij dane logowania na adres email

Dodaj

Wstecz

UŻYJ HOSTNAME SERWERA

Nazwa użytkownika: konto1@test.puq.pl
Hasło: hiwO2k7kRA
IMAP hostname: cp01.puq.pl
IMAP port: 143
IMAP security: STARTTLS
IMAP auth method: Normal password
SMTP hostname: cp01.puq.pl
SMTP port: 587
SMTP security: STARTTLS
SMTP auth method: Normal password
Webmail URL: <http://cp01.puq.pl/webmail/>

3. Zostaniesz powiadomiony o pomyślnym dodaniu konta z następującym komunikatem:


DODAWANIE KONTA EMAIL

→ Stworzono konto email **konto1@test.puq.pl** / [otwórz webmail](#)

3. Teraz konto **konto1@test.puq.pl** może być używane do wysyłania lub odbierania listów.

Standardowy klient pocztowy jest dostępny pod linkiem https://twoja_domena/webmail/ lub na stronie głównej panelu, wybierz menu MAIL i kliknij Otwórz Webmail:

JSER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON
dysk: 3.91 gb	domen: 2	domen: 2	domen: 2	bazy danych: 1	zadań:
transfer: 2.87 gb	aliasów: 2	rekordów: 24	konta: 1	wstrzymane: 0	wstrzymane:
	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0		


OTWÓRZ WEBMAIL
☐ zmień wszystkie

zastosuj w wybranych

12 Kwi 2021


test.puq.pl / 1

Dysk 0 mb


Wsparcie dla antywirusa: tak

Wsparcie antyspam

4. Otwierając pocztę internetową, wprowadź nazwę i hasło utworzonego konta, kliknij „Zaloguj”:



5. Zobaczysz stronę interfejsu wbudowanego klienta poczty Roundcube Webmail, za pomocą którego możesz zarządzać swoją korespondencją:



Revision #2

Created 5 November 2021 15:21:26 by Dmytro Kravchenko

Updated 3 January 2022 15:45:21 by Dmytro Kravchenko