

Jak stworzyć skrzynkę pocztową?

1. Na stronie głównej panelu wybierz menu „MAIL”, najedź kursorem na nazwę domeny i w menu rozwijanym kliknij „Dodaj konto”:

The screenshot displays the PUQ Mantic control panel. At the top, there are seven tabs: USER, WEB, DNS, MAIL (highlighted in orange), DB, CRON, and BACKUP. Below these tabs, statistics are shown for each category. The MAIL tab shows 'domen: 2', 'konta: 0', and 'wstrzymane: 0'. A red arrow points from the 'MAIL' tab to the 'DODAJ KONTO' button in the account management section.

USER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON	BACKUP
dysk: 3.91 gb	domen: 2	domen: 2	domen: 2	bazy danych: 1	zadań: 0	kopie zapasowe: 3
transfer: 2.87 gb	aliasów: 2	rekordów: 24	konta: 0	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0	
	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0			

Below the statistics, there is a section for account management. It includes a search bar, a dropdown menu for 'zastosuj w wybranych', and a 'sortuj: DATA ↓' option. The main section lists two domains: 'test.puq.pl' and 'galinka.top'. For each domain, there are buttons for 'DODAJ KONTO' (highlighted in green), 'EDYTUJ', and 'USUŃ'. A red arrow points from the 'DODAJ KONTO' button for 'test.puq.pl' to the 'DODAJ KONTO' button in the account management section.

Domain	Disk	Wsparcie dla antywirusa	Wsparcie dla DKIM	Wsparcie dla filtru antyspamowego	Email Catchall
test.puq.pl	0 mb	tak	tak	tak	/dev/null
galinka.top	0 mb	tak	tak	tak	/dev/null

2. Wpisz nazwę swojego konta, na przykład konto1, i wygeneruj hasło (! Nie zapomnij go zapisać!).

Po prawej stronie zobaczysz wszystkie informacje potrzebne do połączenia konta z dowolnym klientem poczty e-mail. Kliknij „Dodaj”:

Domena

test.puq.pl

Konto

konto1

Hasło / wygeneruj

hiwO2k7kRA

[USTAWIENIA ZAAWANSOWANE](#)

Wyślij dane logowania na adres email

Dodaj

Wstecz

UŻYJ HOSTNAME SERWERA

Nazwa użytkownika: konto1@test.puq.pl
Hasło: hiwO2k7kRA
IMAP hostname: cp01.puq.pl
IMAP port: 143
IMAP security: STARTTLS
IMAP auth method: Normal password
SMTP hostname: cp01.puq.pl
SMTP port: 587
SMTP security: STARTTLS
SMTP auth method: Normal password
Webmail URL: <http://cp01.puq.pl/webmail/>

3. Zostaniesz powiadomiony o pomyślnym dodaniu konta z następującym komunikatem:


DODAWANIE KONTA EMAIL

→ Stworzono konto email **konto1@test.puq.pl** / [otwórz webmail](#)

3. Teraz konto **konto1@test.puq.pl** może być używane do wysyłania lub odbierania listów.

Standardowy klient pocztowy jest dostępny pod linkiem https://twoja_domena/webmail/ lub na stronie głównej panelu, wybierz menu MAIL i kliknij Otwórz Webmail:

JSER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON
dysk: 3.91 gb	domen: 2	domen: 2	domen: 2	bazy danych: 1	zadań:
transfer: 2.87 gb	aliasów: 2	rekordów: 24	konta: 1	wstrzymane: 0	wstrzymane:
	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0		


OTWÓRZ WEBMAIL
☐ zmień wszystkie
 zastosuj w wybranych


12 Kwi 2021
test.puq.pl / 1

Dysk 0 mb

Wsparcie dla antywirusa: **tak**


Wsparcie antyspam:

4. Otwierając pocztę internetową, wprowadź nazwę i hasło utworzonego konta, kliknij „Zaloguj”:



The image shows the Roundcube Webmail login interface. It has a dark background with the 'roundcube' logo at the top left. There are two input fields: 'Nazwa' (Name) with the value 'konto1@test.puq.pl' and 'Hasło' (Password) with masked characters. A 'Zaloguj' (Login) button is at the bottom right. Red arrows point to each of these three elements.

5. Zobaczysz stronę interfejsu wbudowanego klienta poczty Roundcube Webmail, za pomocą którego możesz zarządzać swoją korespondencją:



Revision #2

Created 5 November 2021 15:21:26 by Dmytro Kravchenko

Updated 3 January 2022 15:45:21 by Dmytro Kravchenko