


Certyfikaty

KSeF Integrator addon **WHMCS**

[Order now](#) | [Download](#) | [FAQ](#)

Strona zarządzania certyfikatami dostępna jest w: **Addons > PUQ KSeF Integrator > Ustawienia > Certyfikaty**

PUQ KSeF Integrator



PUQ cloud Strona główna Faktury Ustawienia - Pomoc v1.0

⚠ TRYB TESTOWY — Pracujesz w środowisku testowym. Faktury wysyłane są na testowy serwer KSeF.
API: https://ksef-test.mf.gov.pl

♥ Certyfikaty [+ Dodaj certyfikat](#)

Show 10 entries Search:

ID	Nazwa	Typ	Wystawca	Podmiot	Ważny od	Ważny do	Wygasy	Akcje
1	TEST	TESTOWY	Ministerstwo Finansów	Aster Eornreim JIanna Inc. O	2026-02-07 04:33	2028-02-07 04:33	WAŻNY	

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

08-certyfikaty-lista.png

Moduł wymaga certyfikatów do uwierzytelniania w systemie KSeF za pomocą podpisu XAdES. Każde środowisko (testowe i produkcyjne) wymaga osobnego certyfikatu.

Typy certyfikatów

Certyfikat testowy

Certyfikat testowy służy do pracy w środowisku testowym KSeF (`|ksef-test.mf.gov.pl|`). Jest wydawany przez Ministerstwo Finansów i można go wygenerować w aplikacji testowej KSeF.

Gdzie uzyskać certyfikat testowy:

1. Przejdź do strony aplikacji testowej KSeF: <https://ap-test.ksef.mf.gov.pl/web/>
2. Zaloguj się lub utwórz konto testowe
3. W ustawieniach konta wygeneruj certyfikat testowy
4. Pobierz plik certyfikatu (PEM) i klucz prywatny (PEM)

Certyfikat produkcyjny

Certyfikat produkcyjny to kwalifikowany certyfikat elektroniczny używany w środowisku produkcyjnym KSeF (`|ksef.mf.gov.pl|`).

Gdzie uzyskać certyfikat produkcyjny:


1. Przejdź do strony aplikacji produkcyjnej KSeF: <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>
2. Zaloguj się za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
3. W ustawieniach konta firmy skonfiguruj uprawnienia do wysyłki faktur
4. Użyj certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez certyfikowane centrum certyfikacji

Dodawanie certyfikatu

1. Na stronie certyfikatów kliknij przycisk **+ Dodaj certyfikat**
2. Wypełnij formularz:

Pole	Opis	Wymagane
Nazwa	Dowolna nazwa identyfikująca certyfikat (np. "TEST", "Produkcja 2026")	Tak
Typ	Testowy lub Produkcyjny	Tak
Certyfikat PEM	Zawartość pliku certyfikatu w formacie PEM (zaczyna się od <code> -----BEGIN CERTIFICATE----- </code>)	Tak
Klucz PEM	Zawartość pliku klucza prywatnego w formacie PEM (zaczyna się od <code> -----BEGIN PRIVATE KEY----- </code> lub <code> -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- </code> lub <code> -----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY----- </code>)	Tak
Hasło klucza	Hasło do klucza prywatnego, jeśli klucz jest zaszyfrowany	Nie

3. Kliknij **Zapisz certyfikat**



09-certyfikaty-dodaj.png

“ **Wazne:** Certyfikaty sa przechowywane w bazie danych w postaci zaszyfrowanej. Szyfrowanie odbywa sie za pomoca mechanizmu WHMCS `encrypt/decrypt` .

Lista certyfikatow

Tabela wyswietla wszystkie zapisane certyfikaty z informacjami:

Kolumna	Opis
ID	Unikalny identyfikator certyfikatu
Nazwa	Nazwa nadana przy dodawaniu
Typ	TESTOWY / PRODUKCYJNY (kolorowe etykiety)
Wystawca	Nazwa wystawcy certyfikatu (np. "Ministerstwo Finansow")
Podmiot	Nazwa podmiotu, dla ktorego wydano certyfikat
Wazny od	Data poczatku waznosci certyfikatu
Wazny do	Data konca waznosci certyfikatu
Wygasly	WAZNY (zielony) lub WYGASLY (czerwony)
Akcje	Przycisk usuwania certyfikatu

Usuwanie certyfikatu

1. Kliknij czerwony przycisk usuwania w kolumnie **Akcje**
2. Potwierdź usunięcie w oknie dialogowym

“ **Uwaga:** Nie można usunąć certyfikatu, który jest aktualnie wybrany w konfiguracji (Certyfikat testowy lub Certyfikat produkcyjny). Najpierw zmień certyfikat w konfiguracji.

Przypisanie certyfikatu do środowiska

Po dodaniu certyfikatu:

1. Przejdź do **Ustawienia > Konfiguracja**
2. W sekcji "Środowisko i certyfikaty" wybierz odpowiedni certyfikat z listy:
 - **Certyfikat testowy** — dla środowiska testowego
 - **Certyfikat produkcyjny** — dla środowiska produkcyjnego
3. Kliknij **Zapisz ustawienia**

Revision #13

Created 12 February 2026 12:49:25 by Ruslan

Updated 28 March 2026 09:21:50 by Ruslan